



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εργο

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

Προυπ 3.000.000,00 Ευρώ

(με Φ.Π.Α. 24 %)

Πηγή

Χρήση 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Χωματουργικά, καθαιρέσεις

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων (ΟΙΚ20.2*)	1.1	ΟΙΚ2112	m3	801,00	2,50	2.002,50
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ20.5.1*)	1.2	ΟΙΚ2124	m3	200,00	4,00	800,00
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών (ΟΙΚ20.21)	1.3	ΟΙΚ2162	m3	3.522,00	4,50	15.849,00
4	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων (ΟΙΚ10.2)	1.4	ΟΙΚ1103	tn	5.987,00	6,50	38.915,50
5	Μεταφορά υλικών με μονότροχο (ΟΙΚ10.4)	1.5	ΟΙΚ1127	T10m	11.975,00	1,80	21.555,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ20.30)	1.6	ΟΙΚ2171	m3	6.284,00	0,80	5.027,20
7	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (ΟΙΚ20.10)	1.7	ΟΙΚ2162	m2	2.762,00	4,00	11.048,00
8	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας (ΟΙΚ10.7.1)	1.8	ΟΙΚ1136	tnKm	56.345,00	0,30	16.903,50

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
9	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (ΟΙΚ20.20)	1.9	ΟΙΚ2162	m3	240,00	15,71	3.770,40
10	Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων (ΟΙΚ41.1)	1.1 0	ΟΙΚ4104	m3	72,00	25,00	1.800,00
11	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους (ΟΔΟΓ1.1)	1.1 1	ΟΔΟ3121B	m3	370,00	12,21	4.517,70
12	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m (ΟΔΟΓ1.2)	1.1 2	ΟΔΟ3111B	m2	3.700,00	1,17	4.329,00
13	Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) (ΟΔΟΓ2.2)	1.1 3	ΟΔΟ3211B	m2	3.700,00	1,27	4.699,00
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΟΔΟΔ8.1)	1.1 4	ΟΔΟ4521B	m2	3.700,00	7,09	26.233,00
Άθροισμα ομάδας Χωματουργικά, καθαιρέσεις							157.449,80

Ομάδα Σκυροδέματα

1	Γαρμπιλοδέματα, για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3 (ΟΙΚ31.2.2)	2.1	ΟΙΚ3208	m3	80,00	70,00	5.600,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ32.1.3)	2.2	ΟΙΚ3213	m3	48,00	75,00	3.600,00
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ32.1.4)	2.3	ΟΙΚ3214	m3	314,00	80,00	25.120,00
4	Διάτρηση καί σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων.Φρεατοπάσσαλος διαμέτρου Φ 0.80 m(ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Β26.2) (ΟΔΟ)	2.4	ΟΔΟ2731	m	660,00	128,00	84.480,00
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 (ΟΙΚ32.1.6)	2.5	ΟΙΚ3215	m3	2.321,00	90,00	208.890,00
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (ΟΙΚ38.3)	2.6	ΟΙΚ3816	m2	7.437,00	14,00	104.118,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.13)	2.7	ΟΙΚ3841	m2	1.200,00	18,00	21.600,00
8	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων (ΟΙΚ38.10)	2.8	ΟΙΚ3841	m2	450,00	5,00	2.250,00
9	Χαλύβδini οπλισμοί σκυροδέματος, χαλύβδini οπλισμοί κατηγορίας B500C (ΟΙΚ38.20.2)	2.9	ΟΙΚ3873	Kgr	343.278,00	0,95	326.114,10
10	Χαλύβδini οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα B500C (ΟΙΚ38.20.3)	2.10	ΟΙΚ3873	Kgr	814,00	0,90	732,60
11	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων (ΟΙΚ38.45)	2.11	ΟΙΚ3873	m2	3.392,00	2,00	6.784,00
12	Πρόχειτα κράσπεδα 0,15x0,30 m από σκυρόδεμα με την βάση τους (ΣΧΕΤ. ΟΔΟ 2921) (ΟΙΚ) (ΟΙΚ)	2.12	70ΔΟ 2921	m	218,00	17,00	3.706,00
13	Γεωύφασμα διαχωρισμού (ΟΔΟΒ64.2)	2.13	ΟΙΚ7914	m2	2.210,00	1,65	3.646,50
Άθροισμα ομάδας Σκυροδέματα							796.641,20

Ομάδα Τοιχοποιίες, επιχρίσματα

1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x12x19 cm, πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα) (ΟΙΚ46.10.1)	3.1	ΟΙΚ4661.1	m2	100,00	17,50	1.750,00
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.10.2)	3.2	ΟΙΚ4662.1	m2	121,00	20,00	2.420,00
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτόπλινθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιας) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) (ΟΙΚ46.10.4)	3.3	ΟΙΚ4664.1	m2	1.420,00	30,00	42.600,00
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.1)	3.4	ΟΙΚ3213	m	78,00	15,00	1.170,00
5	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων (ΟΙΚ49.1.2)	3.5	ΟΙΚ3213	m	707,00	17,50	12.372,50
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα (ΟΙΚ71.31)	3.6	ΟΙΚ7131	m2	4.700,00	10,00	47.000,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας (ΟΙΚ71.71)	3.7	ΟΙΚ7171	m2	561,00	0,60	336,60
8	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (ΟΙΚ71.21)	3.8	ΟΙΚ7121	m2	120,00	12,00	1.440,00
Άθροισμα ομάδας Τοιχοποιίες, επιχρίσματα							109.089,10

Ομάδα Επενδύσεις, επιστρώσεις

1	Επιστρώσεις με πλάκες άντιολισθηρές λευκού τσιμέντου έγχρωμες χωρίς ραυδώσεις παντός σχεδίου (ΣΧΕΤ ΟΙΚ. 7316.1) (ΟΙΚ)	4.1	ΟΙΚ 7317	m2	368,00	25,00	9.200,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες πεζοδρομίου άντιολισθηρές κοινού τσιμέντου διατάσεων 50x50 εκ.(ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 7316.2) (ΟΙΚ)	4.2	ΣΧ ΟΙΚ 7316	m2	209,00	21,50	4.493,50
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.33.1)	4.3	ΟΙΚ7331	m2	145,00	28,00	4.060,00
4	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ73.34.1)	4.4	ΟΙΚ7326.1	m2	420,00	30,00	12.600,00
5	Επιστρώσεις με μαρμαρονηφίδες (μωσαϊκά), επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95% (ΟΙΚ73.61.6)	4.5	ΟΙΚ7373.1	m2	2.090,00	21,00	43.890,00
6	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ74.30.11)	4.6	ΟΙΚ7443	m2	366,00	82,00	30.012,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
7	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ74.90.2)	4.7	ΟΙΚ7492	m	520,00	11,00	5.720,00
8	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.1.4)	4.8	ΟΙΚ7508	m2	16,00	95,00	1.520,00
9	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο, σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.11.2)	4.9	ΟΙΚ7513	m	965,00	9,00	8.685,00
10	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο, ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.31.2)	4.1 0	ΟΙΚ7532	m2	164,00	75,00	12.300,00
11	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων) (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.41.1)	4.1 1	ΟΙΚ7541	m	88,00	35,00	3.080,00
12	Σκαλομέρια μαρμάρου, σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ75.58.2)	4.1 2	ΟΙΚ7559	τεμαχ	58,00	16,00	928,00
13	Σανίδωμα στέγης, σανίδωμα στέγης με μισόταυλες πάχους 1,8 cm (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ52.80.2)	4.1 3	ΟΙΚ5282	m2	1.290,00	17,00	21.930,00
14	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου (ΟΙΚ72.16)	4.1 4	ΟΙΚ7211	m2	1.290,00	21,00	27.090,00
15	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm, διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600 mm (ΟΙΚ78.30.3)	4.1 5	ΟΙΚ7809	m2	186,00	19,00	3.534,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
16	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη (ΟΙΚ79.10)	4.1 6	ΟΙΚ7912	m2	1.290,00	7,00	9.030,00
17	Διαμόρφωση σταμπωτών (γρατσουνιστών) δαπέδων εξωτερικών χώρων για ράμπες AMEA (ΟΙΚ78.95ΣΧΕΤ)	4.1 7	ΟΙΚ7316	m2	39,00	30,00	1.170,00
Αθροισμα ομάδας Επενδύσεις, επιστροφές							199.242,50

Ομάδα Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές

1	Σιδεριές ασφαλείας παραθύρων, σύμφωνα με την (Λ.Τ 11.1.11 ΣΧΕΤ 64.55) (ΟΙΚ) (ΟΙΚ)	5.1	ΟΙΚ6402.92	m2	35,00	134,00	4.690,00
2	Κιγκλιδώματα μεταλλικά και θύρες περίφραξης αύλειου χώρου, πλήρως χρωματισμένο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τά σχέδιο της μελέτης και την αρχιτεκτονική λεπτομέρεια (Λ.Τ 11.1.8 ΣΧΕΤ 64 (ΟΙΚ)	5.2	ΟΙΚ 64.55	m2	310,00	130,00	40.300,00
3	Ξύλινοι σκελετοί για μη φέρουσες οροφές και στέγες, από ξυλεία ελάτου, πριστή (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ52.1.2)	5.3	ΟΙΚ5202	m3	6,00	500,00	3.000,00
4	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα (ΟΙΚ61.28)	5.4	ΟΙΚ6128	Kgr	7.000,00	4,00	28.000,00
5	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής (ΟΙΚ61.30)	5.5	ΟΙΚ6118	Kgr	1.300,00	2,80	3.640,00
6	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά (εργασία και υλικά) (ΟΙΚ54.68ΣΧΕΤ)	5.6	ΟΙΚ5468.1	m2	126,00	100,00	12.600,00
7	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μη τυποποιημένα (ΟΙΚ56.23)	5.7	ΟΙΚ5613.1	m2	23,00	200,00	4.600,00
8	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες (ΟΙΚ62.24)	5.8	ΟΙΚ6224	Kgr	480,00	5,00	2.400,00
9	Προπετάσματα (ρολά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα (ΟΙΚ62.37)	5.9	ΟΙΚ6237	m2	20,00	90,00	1.800,00
10	Κάσσες ανάρτησης θυρόφυλλων από λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης (ΟΙΚ62.40)	5.1 0	ΟΙΚ6239	Kgr	15,00	5,00	75,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Ανάθεωρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
11	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1" (ΟΙΚ64.16.1ΣΧΕΤ)	5.1 1	ΟΙΚ6416	m	50,00	10,50	525,00
12	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2" (ΟΙΚ64.16.3ΣΧΕΤ)	5.1 2	ΟΙΚ6418	m	50,00	15,50	775,00
13	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα (ΟΙΚ65.17.1)	5.1 3	ΟΙΚ6519	m2	40,00	180,00	7.200,00
14	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή οριζόντιου άξονα (ΟΙΚ65.17.3)	5.1 4	ΟΙΚ6521	m2	40,00	175,00	7.000,00
15	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ65.17.6)	5.1 5	ΟΙΚ6524	m2	361,00	120,00	43.320,00
16	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων (ΟΙΚ65.20.3)	5.1 6	ΟΙΚ6529	m2	33,00	120,00	3.960,00
17	Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη (ΟΙΚ65.2.1.3)	5.1 7	ΟΙΚ6504	m2	24,00	130,00	3.120,00
18	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm) (ΟΙΚ76.27.2)	5.1 8	ΟΙΚ7609.2	m2	300,00	48,00	14.400,00
Άθροισμα ομάδας Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές							181.405,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Ανάθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
-----	---------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	-----------------	--------

Ομάδα Λοιπά, τελειώματα.

1	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα (ΟΙΚ77.10)	6.1	ΟΙΚ7725	m2	2.783,00	3,50	9.740,50
2	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων (ΟΙΚ77.17.1)	6.2	ΟΙΚ7737	m2	360,00	3,00	1.080,00
3	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς χρωματισμούς (ΟΙΚ77.25)	6.3	ΟΙΚ7745	m2	120,00	5,00	600,00
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.55)	6.4	ΟΙΚ7755	m2	120,00	6,00	720,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου (ΟΙΚ77.54)	6.5	ΟΙΚ7755	m2	275,00	6,00	1.650,00
6	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1" (ΟΙΚ77.67.1)	6.6	ΟΙΚ7767.2	m	50,00	1,20	60,00
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2" (ΟΙΚ77.67.2)	6.7	ΟΙΚ7767.4	m	50,00	2,00	100,00
8	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλι (ΟΙΚ77.80.1)	6.8	ΟΙΚ7767.8	m2	3.380,00	8,00	27.040,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρένιο-ακρυλικής βάσε (ΟΙΚ77.80.2)	6.9	ΟΙΚ7767.8	m2	1.300,00	9,00	11.700,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
10	Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών (ΟΙΚ79.32)	6.1 0	ΟΙΚ7932.1	m3	800,00	30,00	24.000,00
11	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά, με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm (ΟΙΚ79.16.1)	6.1 1	ΟΙΚ7914	m2	2.782,00	0,50	1.391,00
12	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά (ΟΙΚ79.8)	6.1 2	ΟΙΚ7903	Kgr	1.181,00	5,00	5.905,00
13	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm (ΟΙΚ79.45)	6.1 3	ΟΙΚ7934	m2	1.181,00	12,50	14.762,50
14	Περιθώρια δώματος (λούκια) (ΟΙΚ73.47)	6.1 4	ΟΙΚ7347	m	250,00	8,00	2.000,00
15	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από άσφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες (ΟΙΚ79.11.2)	6.1 5	ΟΙΚ7912	m2	1.181,00	12,00	14.172,00
16	Θάμνοι κατηγορίας Θ2 (ΠΡΣΔ2.2)	6.1 6	ΠΡΣ5210	τεμαχ	27,00	4,30	116,10
17	Δένδρα κατηγορίας Δ3 (ΠΡΣΔ1.3)	6.1 7	ΠΡΣ5210	τεμαχ	38,00	12,50	475,00
18	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m (ΠΡΣΕ1.2)	6.1 8	ΠΡΣ5120	τεμαχ	65,00	1,50	97,50
19	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά (ΠΡΣΕ13.1)	6.1 9	ΠΡΣ5510	στρεμ	0,66	2.000,00	1.320,00
20	Διαγράμμιση γηπέδων μπάσκετ και Βόλεϋ με ανακλαστική βαφή (ΣΧΕΤ ΟΔΟΕ17.1)	6.2 0	ΟΙΚ7788	m2	28,00	3,80	106,40
21	ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ64.49)	6.2 1	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 64.49	τεμαχ	2,00	1.500,00	3.000,00
22	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΟΛΕΥ (ΣΧΕΤ ΟΙΚ 64.49)	6.2 2	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 64.49	τεμαχ	1,00	600,00	600,00
Αθροισμα ομάδας Λοιπά, τελειώματα.							120.636,00

Ομάδα Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)

1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 13.5 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.1.2)	7.1	ΗΛΜ8732.1 .2	m	675,00	3,28	2.214,00
---	--	-----	-----------------	---	--------	------	----------

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 16 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.1.3)	7.2	ΗΛΜ8732.1.3	m	650,00	4,09	2.658,50
3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 23 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.1.4)	7.3	ΗΛΜ8732.1.4	m	180,00	5,03	905,40
4	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 29 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.1.5)	7.4	ΗΛΜ8732.1.5	m	60,00	4,55	273,00
5	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ίσιος, Φ 36 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.1.6)	7.5	ΗΛΜ8732.1.6	m	40,00	4,55	182,00
6	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 13.5 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.2.2)	7.6	ΗΛΜ8732.2.2	m	15,00	3,25	48,75
7	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 16 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.2.3)	7.7	ΗΛΜ8732.2.3	m	18,00	4,07	73,26
8	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπирάλ, Φ 23 mm, ορατός η εντοιχισμένος (ΗΛΜ8732.2.4)	7.8	ΗΛΜ8732.2.4	m	20,00	5,00	100,00
9	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Φ 70 mm, ορατό η εντοιχισμένο (ΗΛΜ8735.2.1)	7.9	ΗΛΜ8735.2.1	τεμαχ	450,00	4,02	1.809,00
10	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό διαστάσεων 80 X 80 mm, ορατό η εντοιχισμένο (ΗΛΜ8735.2.2)	7.10	ΗΛΜ8735.2.2	τεμαχ	200,00	4,94	988,00
11	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό διαστάσεων 100 X 100 mm, ορατό η εντοιχισμένο (ΗΛΜ8735.2.3)	7.11	ΗΛΜ8735.2.3	τεμαχ	50,00	5,69	284,50
12	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος διατομής 1.5 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (ΗΛΜ8751.1.2)	7.12	ΗΛΜ8751.1.2	m	1.550,00	1,32	2.046,00
13	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος διατομής 2.5 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (ΗΛΜ8751.1.3)	7.13	ΗΛΜ8751.1.3	m	1.380,00	1,43	1.973,40

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
14	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος διατομής 4 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (HΛM8751.1.4)	7.1 4	HΛM8751.1 .4	m	380,00	1,62	615,60
15	Αγωγός τύπου NYA μονόκλωνος διατομής 6 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (HΛM8751.1.5)	7.1 5	HΛM8751.1 .5	m	125,00	2,23	278,75
16	Αγωγός τύπου NYA πολύκλωνος διατομής 10 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (HΛM8751.2.2)	7.1 6	HΛM8751.2 .2	m	30,00	2,73	81,90
17	Αγωγός τύπου NYA πολύκλωνος διατομής 16 mm ² , χάλκινος πλαστικής επενδύσεως (HΛM8751.2.3)	7.1 7	HΛM8751.2 .3	m	100,00	4,25	425,00
18	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm ² (HΛM8757.2.2)	7.1 8	HΛM8757.2 .2	m	100,00	4,00	400,00
19	Καλώδιο τύπου NYΥ μονοπολικό διατομής 1X70 mm ² , για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (HΛM8773.1.10)	7.1 9	HΛM8773.1 .10	m	60,00	11,67	700,20
20	Διακόπτης στεγανός χωνευτός περιστροφικός εντάσεως 10 A, απλός μονοπολικός τάσεως 250 V (HΛM8811.1.1)	7.2 0	HΛM8811.1 .1	τεμαχ	94,00	3,07	288,58
21	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A κοιμητήρ η αλλέρετουρ τάσεως 250 V (HΛM8801.1.4)	7.2 1	HΛM8801.1 .4	τεμαχ	18,00	5,97	107,46
22	Ασφαλαιοαποζεύκτης τριπολικός, τριών ασφαλειών NH κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση, εντάσεως 200 A (HΛM8902.1.2)	7.2 2	HΛM8902.1 .2	τεμαχ	5,00	167,14	835,70
23	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A, με το κυτίο (HΛM8826.3.2)	7.2 3	HΛM8826.3 .2	τεμαχ	97,00	9,26	898,22
24	Φωτιστικό σφαιρ. IP44 25W μέλαμπτήρα έξ. ενέργειας (ΣΧΕΤ. HΛM 60) (HΛM) (HΛM)	7.2 4	?ΣΧΕΤ HΛM 60	τεμαχ	59,00	40,19	2.371,21
25	Προβολέας HOI 250W, IP65 (HΛM9375.1) (HΛM)	7.2 5	?HΛM 9375.01	τεμαχ	10,00	37,73	377,30

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
26	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 20, επίμηκες με 2λυχνίες 58 W (HΛM8972.1.4) (HΛM)	7.2 6	HΛM 8972.01.04	τεμαχ	129,00	73,15	9.436,35
27	Φωτιστικό απλό στον τοίχο η οροφή, κοχλ . 25 W, έξ ενέργειας. (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8982.01.01) (HΛM8981.1.1.1) (HΛM)	7.2 7	HΛM 8981.01.01. 01	τεμαχ	7,00	6,42	44,94
28	Φωτιστικό ασφαλείας (ΣΧΕΤ. HΛM 60) (HΛM) (HΛM)	7.2 8	HΛM 60	τεμαχ	6,00	170,71	1.024,26
29	Σπότ οροφής τύπου LED" (ΣΧΕΤ. HΛM 60) (HΛM) (HΛM)	7.2 9	HΛM 60	τεμαχ	17,00	54,00	918,00
30	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου, διαμέτρου 100 mm, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 Βόλτ, 50 περιόδων (HΛM8559.1.1)	7.3 0	HΛM8559.1 .1	τεμαχ	2,00	88,25	176,50
31	Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου, διαμέτρου 300 mm, με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 Βόλτ, 50 περιόδων (HΛM8559.1.4)	7.3 1	HΛM8559.1 .4	τεμαχ	14,00	295,77	4.140,78
32	Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) κα μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P 30 εντοιχισμένος διαστάσεων 50X35 cm (HΛM8840.1.2)	7.3 2	HΛM8840.1 .2	τεμαχ	5,00	193,95	969,75
33	Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P 30 επίτοιχος διαστάσεων 62X50 cm (HΛM8840.2.2)	7.3 3	HΛM8840.2 .2	τεμαχ	3,00	132,56	397,68
34	Ηλεκτρικός πίνακας απο χαλυβδοέλασμα "ντεκαπέ" (DKP) και μορφοσίδηρο με πόρτα προστασίας P 30 επίτοιχος διαστάσεων 82X55 cm (HΛM8840.2.3)	7.3 4	HΛM8840.2 .3	τεμαχ	3,00	189,38	568,14
35	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 10 A (HΛM8915.2.2)	7.3 5	HΛM8915.2 .2	τεμαχ	38,00	15,52	589,76

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
36	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 16 A (HAM8915.2.3)	7.3 6	HAM8915.2 .3	τεμαχ	47,00	16,55	777,85
37	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 20 A (HAM8915.2.4)	7.3 7	HAM8915.2 .4	τεμαχ	2,00	17,57	35,14
38	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 25 A (HAM8915.2.5)	7.3 8	HAM8915.2 .5	τεμαχ	1,00	18,60	18,60
39	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός διπολικός εντάσεως 40 A, με μοχλίσκο (HAM8880.2.2)	7.3 9	HAM8880.2 .2	τεμαχ	15,00	17,67	265,05
40	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός τριπολικός εντάσεως 40 A, με μοχλίσκο (HAM8880.3.2)	7.4 0	HAM8880.3 .2	τεμαχ	2,00	21,95	43,90
41	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου 5TE SIEMENS (ραγοδιακόπτης)περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός, απλός τριπολικός εντάσεως 63 A, με μοχλίσκο (HAM8880.3.3)	7.4 1	HAM8880.3 .3	τεμαχ	2,00	25,91	51,82
42	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 25 A και σπειρώματος E 27 (HAM8910.1.2)	7.4 2	HAM8910.1 .2	τεμαχ	21,00	9,41	197,61
43	Ασφάλεια συντηκτική 35A (ΣΧΕΤ. HAM 54) (HAM) (HAM)	7.4 3	HAM 54	τεμαχ	6,00	14,62	87,72
44	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 63 A και σπειρώματος E 33 (HAM8910.1.3)	7.4 4	HAM8910.1 .3	τεμαχ	3,00	8,20	24,60
45	Ασφάλεια συντηκτική τύπου EZ-SIEMENS εντάσεως έως 100 A και σπειρώματος R 1/4 ins (HAM8910.1.4)	7.4 5	HAM8910.1 .4	τεμαχ	3,00	10,25	30,75

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
46	Ενδεικτική λυχνία μεταλλικών πινάκων STAB και πεδίων τάσεως μέχρι 500 V πλήρης (HAM8924)	7.4 6	HAM8924	τεμαχ	34,00	19,80	673,20
47	Φρεάτιο επισκέψεως απο σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα, διαστάσεων 40X40 cm, βάθους 70 cm (HAM9307.2)	7.4 7	HAM9307.2	τεμαχ	3,00	158,82	476,46
48	Καλώδιο τύπου YR κωδώνων Φ 2X0.8 mm, επίτοιχο με θερμοπλαστική μόνωση τάσεως 250 V χάλκινων αγωγών ορατό η εντοιχισμένο (HAM8794.2.1)	7.4 8	HAM8794.2 .1	m	360,00	3,79	1.364,40
49	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 20, επίμηκες, με 2λυχνίες 40 W (HAM8973.1.4)	7.4 9	HAM8973.1 .4	τεμαχ	2,00	26,51	53,02
50	Καλώδιο τύπου A-2Y(st)2Y Φ 2X2X0.8 mm, τηλεφωνικό υπόγειο η σωληνώσεων κατάλληλο για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος (HAM8797.2.1) (OIK)	7.5 0	HAM 8797.02.01	m	290,00	5,21	1.510,90
51	Καλώδιο δικτύου "FTP" CAT6 (ΣΧΕΤ. HAM 48) (HAM) (OIK)	7.5 1	HAM 48	m	320,00	3,50	1.120,00
52	Καλώδιο "TV" (ΣΧΕΤ. HAM 45) (HAM) (HAM8797.2.1)	7.5 2	HAM	m	20,00	4,17	83,40
53	Μπουτόν κώδωνα (ΣΧΕΤ. 8804) (HAM) (OIK)	7.5 3	HAM 49	τεμαχ	2,00	6,08	12,16
54	Κουδούνι συναγερμού δύο ήχων (ΣΧΕΤ. HAM 61) (HAM) (OIK)	7.5 4	HAM 61	τεμαχ	5,00	5,00	25,00
55	Χρονοδιακόπτης κουδουνιού (ΣΧΕΤ. ATHE 9346) (HAM) (OIK)	7.5 5	HAM 62	τεμαχ	1,00	104,85	104,85
56	Τηλεφωνικό κέντρο 7 γραμμών (ΣΧΕΤ. 8993.01.01) (HAM) (OIK)	7.5 6	HAM 52	τεμαχ	1,00	345,77	345,77
57	Ρευματοδότης computer-τηλεφώνου (CAT 6) (ΣΧΕΤ. ATHE 8826.04) (HAM) (OIK)	7.5 7	HAM 49	τεμαχ	4,00	14,06	56,24
58	Κατανεμητής μουσικής (ΣΧΕΤ. ATHE 8993.02.02) (HAM) (OIK)	7.5 8	HAM 61	τεμαχ	2,00	47,50	95,00
59	Ηχείο 12'' (ΣΧΕΤ. HA4) (HAM) (OIK)	7.5 9	HAM 62	τεμαχ	6,00	325,00	1.950,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
60	Μεγάφωνο εξωτερικού χώρου στεγανό (ΣΧΕΤ. ΗΑ5) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 0	ΗΛΜ 62	τεμαχ	6,00	152,30	913,80
61	Πρίζα μικροφώνου (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8827.01.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 1	ΗΛΜ 49	τεμαχ	5,00	19,06	95,30
62	Πρίζα "TV" (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8827.01.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 2	ΗΛΜ 49	τεμαχ	1,00	7,06	7,06
63	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 50, τετράγωνο, με 4λυχνίες 20 W (ΗΛΜ8973.6.3) (ΟΙΚ)	7.6 3	ΗΛΜ 8973.06.03	τεμαχ	2,00	30,19	60,38
64	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, προστασίας IP 20, επίμηκες, με 1λυχνία 20 W (ΗΛΜ8973.1.1) (ΟΙΚ)	7.6 4	ΗΛΜ 8973.11	τεμαχ	2,00	22,64	45,28
65	Ρελιέ διαρροής (αντιηλεκτροπληξίας) τετραπολικό 40Α (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8871.08.03) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 5	ΗΛΜ 53	τεμαχ	12,00	40,21	482,52
66	Κεντρική κεραία τηλεόρασης ραδιοφώνου (ΣΧΕΤ. ΗΛΜ 63) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 6	ΗΛΜ 63	mm	1,00	1.739,20	1.739,20
67	Προβολέας ιωδίνης ισχύος 500W (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9375.1) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 7	ΑΤΗΕ 9375.01	τεμαχ	2,00	88,48	176,96
68	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 70mm ² . (ΗΛΜΣΧΕΤ 9340.4) (ΟΙΚ)	7.6 8	ΑΤΗΕ8341.Α	m	50,00	8,08	404,00
69	Θεμελιακή γείωση μέ ταινία 50x4 mm (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9341.Α) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.6 9	ΑΤΗΕ 9341.Α	m	300,00	10,43	3.129,00
70	Συνδετήρες ταινίας θεμελιακής γείωσης (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9342) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.7 0	ΗΛΜ 42	τεμαχ	150,00	4,76	714,00
71	Συλλεκτήριος άγωγός/αγωγός καθόδου άλεξικέραυνου (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9341.Β) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.7 1	ΑΤΗΕ 8341.Α	m	403,00	8,00	3.224,00
72	Ακίδα σύλληψης κεραυνού διαστάσεων Φ 16X1500mm (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9341 Γ) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.7 2	ΑΤΗΕ 9341	τεμαχ	210,00	29,58	6.211,80
73	Χάλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 18 mm (ΗΛΜ8041.6.1) (ΟΙΚ)	7.7 3	ΗΛΜ 7	m	1.730,00	7,91	13.684,30

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
74	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 22 mm (ΗΛΜ8041.7.1) (ΟΙΚ)	7.7 4	ΗΛΜ 7	m	110,00	10,39	1.142,90
75	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 28 mm (ΗΛΜ8041.8.1) (ΟΙΚ)	7.7 5	ΗΛΜ 7	m	65,00	12,64	821,60
76	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 35 mm (ΗΛΜ8041.9.1) (ΟΙΚ)	7.7 6	ΗΛΜ 7	m	10,00	16,51	165,10
77	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 42 mm (ΗΛΜ8041.10.1) (ΟΙΚ)	7.7 7	ΗΛΜ 7	m	10,00	8,30	83,00
78	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 54 mm (ΗΛΜ8041.11.1) (ΟΙΚ)	7.7 8	ΗΛΜ 7	m	10,00	26,87	268,70
79	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 65 mm (ΗΛΜ8041.11.3) (ΟΙΚ)	7.7 9	ΗΛΜ 7	m	95,00	10,19	968,05
80	Συλλεκτοδιανομέας θερμικού κυκλώματος μοναυλικού συστήματος Κεντρικής θερμάνσεως, πέντε κυκλωμάτων, πλήρης εγκαταστημένος (ΗΛΜ8603.4) (ΟΙΚ)	7.8 0	ΗΛΜ 8603.04	τεμαχ	21,00	113,20	2.377,20
81	Ηλεκτροβάννα 1/2' (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8621.03.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.8 1	ΗΛΜ 13	τεμαχ	1,00	61,30	61,30
82	Ηλεκτροβάννα 1' (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8621.01.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.8 2	ΗΛΜ 13	τεμαχ	1,00	72,60	72,60
83	Ηλεκτροβάννα 1 1/4' (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8621.03.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.8 3	ΗΛΜ 14	τεμαχ	1,00	90,50	90,50
84	Ηλεκτροβάννα 1 1/2' (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8621.03.1) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.8 4	ΗΛΜ 15	τεμαχ	1,00	108,20	108,20
85	Ηλεκτροβάννα 2'' (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8621.03.01) (ΗΛΜ) (ΟΙΚ)	7.8 5	ΗΛΜ 15	τεμαχ	2,00	132,40	264,80
86	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 1 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεδεμένη με σπείρωμα (ΗΛΜ8125.1.3) (ΟΙΚ)	7.8 6	ΗΛΜ 8125.01.03	τεμαχ	1,00	21,61	21,61

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
87	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Φ 2 1/2 ins, με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα (HΛM8125.1.7) (ΟΙΚ)	7.8 7	HΛM 8125.01.07	τεμαχ	1,00	54,24	54,24
88	Ρυθμιστική βαλβίδα θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins,ορειχάλκινη (HΛM8445.1) (ΟΙΚ)	7.8 8	HΛM 8445.01	τεμαχ	102,00	14,70	1.499,40
89	Διακόπτης θερμαντικών σωμάτων (ΣΧΕΤ. 8101.01) (HΛM (ΟΙΚ)	7.8 9	HΛM 11	τεμαχ	51,00	9,27	472,77
90	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό μαύρο Φ 1/2 ins (HΛM8035.1) (ΟΙΚ)	7.9 0	HΛM 8035.01	τεμαχ	1,00	8,08	8,08
91	Τετράοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, έλαφρού τύπου κοχλιωτής συνδέσεως 1 ins (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8622.01.3) (HΛM) (ΟΙΚ)	7.9 1	HΛM 8622.01.03	τεμαχ	1,00	236,49	236,49
92	Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα, δύο θέσεων, βαρέος τύπου φλαντζωτής συνδέσεως διαμέτρου 2 1/2 ins (HΛM8622.2.1) (ΟΙΚ)	7.9 2	HΛM 8622.02.01	τεμαχ	1,00	485,67	485,67
93	Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ η γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, περιοχής ενδείξεως 0ψ-100ψC (HΛM8651) (ΟΙΚ)	7.9 3	HΛM 8651	τεμαχ	2,00	26,16	52,32
94	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων, ορειχάλκινη, επινικελωμένη,διαμ. 1/4 ins (HΛM8447) (ΟΙΚ)	7.9 4	HΛM 8447	τεμαχ	51,00	26,80	1.366,80
95	Θερμοστάτης χώρου, προοδευτικής λειτουργίας (HΛM8647.2) (ΟΙΚ)	7.9 5	HΛM 8647.01	τεμαχ	5,00	56,60	283,00
96	Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 140 l (HΛM8473.1.7) (ΟΙΚ)	7.9 6	HΛM 8473.1.5	τεμαχ	1,00	491,60	491,60
97	Δοχείο διαστολής κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 50 l (HΛM8473.1.5) (ΟΙΚ)	7.9 7	HΛM 8473.01.07	τεμαχ	1,00	288,62	288,62
98	Ασφαλιστική βαλβίδα με ελατήριο διαμέτρου 3/4 ins (HΛM8477.2) (ΟΙΚ)	7.9 8	HΛM 8477.02	τεμαχ	2,00	57,10	114,20

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
99	Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής, διαμέτρου 1 ins (HAM8474.2) (ΟΙΚ)	7.9 9	HAM 8474.02	τεμαχ	2,00	151,24	302,48
100	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 40 l/h (HAM8462.3) (ΟΙΚ)	7.1 00	HAM 8462.03	τεμαχ	1,00	93,62	93,62
101	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16 l/h (HAM8462.1) (ΟΙΚ)	7.1 01	HAM 8462.01	τεμαχ	1,00	54,00	54,00
102	Μανόμετρο πετρελαίου διαμ. 80 mm με ενδείξεις κενού μέχρι 1 atm η 0-10 ατμοσφαιρών (HAM8460) (ΟΙΚ)	7.1 02	HAM 8460	τεμαχ	2,00	48,21	96,42
103	Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, απο λαμαρίνα μαύρη, παραλληλεπίπεδη υπέργεια, χωρητικότητας 2000 l (HAM8456.3.3) (ΟΙΚ)	7.1 03	HAM 29	τεμαχ	1,00	1.658,24	1.658,24
104	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως, παροχής απο 25.00 έως και 30.00 m3/h, κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως (HAM8605.1.9) (ΟΙΚ)	7.1 04	HAM 8605.01.09	τεμαχ	1,00	2.465,24	2.465,24
105	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πίεσεως, παροχής απο 6.00 έως και 9.00 m3/h, κατάλληλου μανομετρικού ύψους, για εγκατάσταση κεντρικής θερμάνσεως (HAM8605.1.4) (ΟΙΚ)	7.1 05	HAM 8605.01.04	τεμαχ	1,00	908,52	908,52
106	Καπναγωγός κατασκευασμένος απο μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm (HAM8464) (ΟΙΚ)	7.1 06	HAM 8464	KgKm	282,00	6,49	1.830,18
107	Καπνοδόχος απο προκατασκευασμένα τεμάχια αμιαντοκισσηροδέματος διατομής έως 600 cm2 (HAM8465.1) (ΟΙΚ)	7.1 07	HAM 3	m	18,00	211,00	3.798,00
108	Λέβητας χαλύβδινος με καυστήρα (αυτόνομος) νερού Θερμαντικής ισχύος 31000 Kcal/h (HAM8452.2.1) (ΟΙΚ)	7.1 08	HAM 8452.02.01	τεμαχ	1,00	1.250,00	1.250,00

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
109	Λέβητας χαλύβδινος με καυστήρα (αυτόνομος) νερού Θερμαντικής ισχύος 100000 Kcal/h (HAM8452.2.6) (ΟΙΚ)	7.1 09	HAM 8452.02.06	τεμαχ	1,00	3.118,03	3.118,03
110	Σύστημα αντισταθμίσεως για την ρύθμιση της θερμοκρασίας νερού εγκαταστάσεως κεντρικής θερμάνσεως η κλιματισμού (HAM8646) (ΟΙΚ)	7.1 10	HAM 8646	τεμαχ	1,00	933,61	933,61
111	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμέτρου άνω της 2 ins και μέχρι 4 ins (HAM8691.3) (ΟΙΚ)	7.1 11	HAM 8691.03	m	115,00	35,86	4.123,90
112	Θερμαντικά σώματα "Panel" 22/900/450 (ΣΧΕΤ. 8431.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 12	HAM 26	τεμαχ	17,00	71,33	1.212,61
113	Θερμαντικά σώματα "Panel" 22/900/600 (ΣΧΕΤ. 8431.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 13	HAM 26	τεμαχ	9,00	78,45	706,05
114	Θερμαντικά σώματα Panel" 22/900/750 (ΣΧΕΤ 8431.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 14	HAM 26	mm	8,00	84,61	676,88
115	Θερμαντικά σώματα "Panel" 22/900/900 (ΣΧΕΤ. 8431.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 15	HAM 26	τεμαχ	3,00	96,58	289,74
116	Θερμαντικά σώματα "Panel" 22/900/1050 (ΣΧΕΤ. 8431.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 16	HAM 26	τεμαχ	11,00	105,85	1.164,35
117	Θερμαντικά σώματα "Panel: 22/900/1200 (ΣΧΕΤ 8432.01.01) (HAM) (ΟΙΚ)	7.1 17	HAM 26	τεμαχ	3,00	110,11	330,33
118	Αυτόματη βαλβίδα με πλωτήρα, εξαερισμό σωληνώσεων νερού, διαμέτρου σπειρώματος 3/8 ins, για πίεση λειτουργίας έως 5 atm (HAM8606.1.2) (ΟΙΚ)	7.1 18	HAM 8606.01.02	mm	4,00	35,71	142,84
119	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 40 mm (HAM8042.1.2)	7.1 19	HAM 8	m	20,00	9,36	187,20
120	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 50 mm (HAM8042.1.3)	7.1 20	HAM 8	m	10,00	11,36	113,60

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
121	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 75 mm (HΛM8042.1.5)	7.1 21	HΛM 8	m	90,00	15,15	1.363,50
122	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 100 mm (HΛM8042.1.7)	7.1 22	HΛM 8	m	230,00	23,96	5.510,80
123	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 125 mm (HΛM8042.1.9)	7.1 23	HΛM 8	m	25,00	31,37	784,25
124	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως απο σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4 atm. και Φ 140 mm (HΛM8042.1.10)	7.1 24	HΛM 8	m	6,00	38,44	230,64
125	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου βαρέους τύπου με εσχάρα ορειχάλκινη Φ 10 cm (ΣΧΕΤ. ATHE 8046.1) (HΛM8046.1) (HΛM)	7.1 25	HΛM 8	τεμαχ	4,00	42,00	168,00
126	Υδρορροή απο γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0.6 έως 0.8 mm ανοικτή ημικυκλική (HΛM8062.1)	7.1 26	HΛM8062.1	Kgr	250,00	24,62	6.155,00
127	Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα (HΛM8064)	7.1 27	HΛM8064	τεμαχ	6,00	7,58	45,48
128	Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος..... Φ 15 mm, τοποθετημένος (HΛM8041.5.1)	7.1 28	HΛM 7	m	240,00	7,68	1.843,20
129	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1/2 ins ορειχάλκινη (HΛM8101.1)	7.1 29	HΛM8101.1	τεμαχ	65,00	13,20	858,00
130	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 ins ορειχάλκινη (HΛM8101.3)	7.1 30	HΛM8101.3	τεμαχ	8,00	16,42	131,36
131	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 3/4 ins ορειχάλκινη (HΛM8101.2)	7.1 31	HΛM8101.2	τεμαχ	4,00	13,70	54,80
132	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινη (HΛM8101.4)	7.1 32	HΛM8101.4	τεμαχ	2,00	11,27	22,54
133	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Φ 1 1/2" (HΛM8101.5)	7.1 33	HΛM8101.5	τεμαχ	2,00	12,30	24,60

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
134	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Φ 2" (ΗΛΜ8101.6)	7.1 34	ΗΛΜ8101.6	τεμαχ	8,00	12,30	98,40
135	Κρουνός ορειχάλκινος Φ 1/2 ins, κωνικός, ρυθμιστικός η εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων (ΗΛΜ8115.1)	7.1 35	ΗΛΜ 11	τεμαχ	4,00	13,72	54,88
136	Λεκάνη αποχωρητηρίου απο πορσελάνη, "Ευρωπαϊκού" (καθιμένου) τύπου, χαμηλής πίεσεως (ΗΛΜ8151.2)	7.1 36	ΗΛΜ8151.2	τεμαχ	3,00	195,62	586,86
137	Λεκάνη αποχωρητηρίου τουρκικού τύπου απο πορσελάνη με ενσωματωμένη οχυβάδα (ΗΛΜ8152)	7.1 37	ΗΛΜ8152	τεμαχ	13,00	140,83	1.830,79
138	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων)βάθος έως 0.50 m και διαστάσεων 40cmX50cm (ΗΛΜ8066.1.5)	7.1 38	ΗΛΜ8066.1 .5	τεμαχ	2,00	144,73	289,46
139	Χαρτοθήκη πλήρης πορσελάνης διαστάσεων 15X15 cm (ΗΛΜ8178.2.1)	7.1 39	ΗΛΜ8178.2 .1	τεμαχ	16,00	17,30	276,80
140	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού (ΗΛΜ8179.2)	7.1 40	ΗΛΜ8179.2	τεμαχ	3,00	23,10	69,30
141	Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου απο πορσελάνη, επίπεδη η γωνιακή (ΗΛΜ8157.1)	7.1 41	ΗΛΜ8157.1	τεμαχ	9,00	115,39	1.038,51
142	Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, μιας θέσεως,επιχρωμιωμένη (ΗΛΜ8159.1)	7.1 42	ΗΛΜ8159.1	τεμαχ	9,00	78,73	708,57
143	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων περίπου 40X50 cm πλήρης (ΗΛΜ8160.1)	7.1 43	ΗΛΜ8160.1	τεμαχ	24,00	161,75	3.882,00
144	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15X15 cm χωρίς χειρολαβή (ΗΛΜ8171.3)	7.1 44	ΗΛΜ8171.3	τεμαχ	6,00	15,25	91,50
145	Σιφώνι νεροχύτου (μαρμάρινου η ανοξείδωτου) απο πολυαιθυλένιο δύο σκαφών (ΗΛΜ8166.2)	7.1 45	ΗΛΜ8166.2	τεμαχ	1,00	39,40	39,40
146	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 42X60 cm (ΗΛΜ8168.2)	7.1 46	ΗΛΜ8168.2	τεμαχ	6,00	22,33	133,98


α/α	Εργασία	Αριθμός Τιπολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
147	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης μήκους 0.60 cm (HAM8169.1.2)	7.1 47	HAM8169.1 .2	τεμαχ	6,00	21,24	127,44
148	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, πλάτους περίπου 50 cm, δύο σκαφών διαστάσεων περίπου 35X40X20 cm, μήκους 2.20 m (HAM8165.2.4)	7.1 48	HAM8165.2 .4	τεμαχ	1,00	207,00	207,00
149	Δικλίδα αυτόματη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσσόμετρο), Φ 3/4 ins (HAM8154.1)	7.1 49	HAM8154.1	τεμαχ	2,00	51,92	103,84
150	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως (ακαθάρτων η ομβρίων) βάθος απο 1.0m έως 1.50M και διαστάσεων 90 cm X 100 cm (HAM8066.3.4)	7.1 50	HAM8066.3 .4	τεμαχ	1,00	703,97	703,97
151	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά (HAM8072)	7.1 51	HAM 1	Kgr	150,00	1,64	246,00
152	Ηλεκτρική συσκευή στεγνώματος χεριών πλήρης (HAM8177)	7.1 52	HAM8177	τεμαχ	4,00	56,82	227,28
153	Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 1/4 ins ορειχάλκινο (HAM8160.5)	7.1 53	HAM8160.5	τεμαχ	24,00	27,89	669,36
154	Θερμοσίφωνα ήλιακός (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8256.6.2) (HAM) (HAM)	7.1 54	HAM 24	τεμαχ	1,00	1.050,00	1.050,00
155	Κρουνός εκροής (βρύση) επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα Φ 1/2 ins (HAM8138.4.2)	7.1 55	HAM8138.4 .2	τεμαχ	1,00	38,32	38,32
156	Ψύκτης νερού αυτοτελής, ωριαίας ικανότητας 200 ποτηρίων νερού θερμοκρασίας 10 C με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32 C και εισερχόμενο νερό 27 C (HAM8259.1)	7.1 56	HAM 25	τεμαχ	2,00	506,26	1.012,52
157	Ουρητήριο όρθιο επίτοιχο τεσσάρων θέσεων απο πορσελάνη με όλα τα εξαρτήματά του πλήρες (HAM8306.4)	7.1 57	HAM8306.4	τεμαχ	1,00	1.865,58	1.865,58
158	Δοχείο αυτόματο πλύσεως ουρητηρίου, απο πορσελάνη (HAM8158.2)	7.1 58	HAM8158.2	τεμαχ	1,00	75,76	75,76
159	Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, τεσσάρων θέσεων, επιχρωμιωμένη (HAM8159.4)	7.1 59	HAM8159.4	τεμαχ	1,00	60,61	60,61

α/α	Εργασία	Αριθμός Τιμολογίου	Κωδικός Αναθεώρησης	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
160	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων (ΟΙΚ61.22)	7.1 60	ΟΙΚ6122	Kgr	180,00	2,30	414,00
161	Συγκρότημα σηπτικού και άπορροφητικού βόθρου (ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 8079.57) (ΟΙΚ) (ΟΙΚ)	7.1 61	ΣΧΕΤ ΟΙΚ 8079.05	τεμαχ	1,00	12.522,00	12.522,00
162	Αναμικτήρας (μπατταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, νεροχύτη Φ 1/2 ins, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος (ΗΛΜ8141.3.2)	7.1 62	ΗΛΜ 11	τεμαχ	1,00	70,77	70,77
163	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1/2 ins (ΗΛΜ8037.1)	7.1 63	ΗΛΜ8037.1	τεμαχ	2,00	9,04	18,08
164	Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισμένο Φ 1 ins (ΗΛΜ8037.3)	7.1 64	ΗΛΜ8037.3	τεμαχ	2,00	12,50	25,00
165	Υδροστάτης επαφής (ΗΛΜ8656.1)	7.1 65	ΗΛΜ8656.1	τεμαχ	1,00	79,78	79,78
166	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 59.1) (ΗΛΜ) (ΗΛΜ)	7.1 66	?ΗΛΜ 60	τεμαχ	26,00	80,87	2.102,62
167	Σύστημα πυρασφαλείας (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8201.1Α) (ΗΛΜ) (ΗΛΜ)	7.1 67	ΑΤΗΕ 8201.01Α	τεμαχ	1,00	12.000,00	12.000,00
168	Σύστημα ασφαλείας συναγερμού (ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8201.1Β) (ΗΛΜ) (ΗΛΜ)	7.1 68	ΑΤΗΕ 8201.01Β	τεμαχ	1,00	4.565,40	4.565,40
169	Υδραυλικός άνελκυστήρας 8 προσώπων, δύο στάσεων (ΣΧΕΤ. 9001.17) (ΗΛΜ) (ΗΛΜ)	7.1 69	?ΑΤΗΕ 9001.01.07	τεμαχ	1,00	28.044,00	28.044,00
170	Εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ(Λεκάνη αποχωρητηρίου, νιπτήρας, χειρολαβή, πόρτα WC και κουπαστή ΑΜΕΑ) (ΗΛΜΝ.8151.3)Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ8151.3 (?ΗΛΜ8151.3)	7.1 70	ΣΧΕΤ ΗΛΜ8151.3	τεμαχ	1,00	3.200,00	3.200,00
171	Αναβατήριο σκαλας για αμαξιδιο ΑΜΕΑ (ΗΛΜ900.01 ΣΧΕΤ)	7.1 71	ΣΧΕΤ ΗΛΜ 9001.0	τεμαχ	1,00	4.500,00	4.500,00
Άθροισμα ομάδας Δίκτυα (υδραυλικά, ηλεκτρικά)							216.969,47

Άθροισμα εργασιών 1.781.433,07


Γ.Ο. & Ε.Ε. 18,00 %	320.657,95
Σύνολο	2.102.091,02
Απρόβλεπτα 15 %	315.313,65
Αναθεωρήσεις	1.950,16
Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ	2.419.354,83
Φ.Π.Α. 24 %	580.645,17
Εργολαβικό αντικείμενο με ΦΠΑ	3.000.000,00
Απολογιστικά Φορέα με ΦΠΑ	-
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	3.000.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 25 - 02 - 2018



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ Π.Ε

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 25 - 02-02018



ΝΙΚΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ Τ.Ε



ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ-ΚΟΣ Π.Ε