

Αριθμός Πρακτικού 31
Της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων
Της 13-7-2022

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβουλο, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ' αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 13^η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 26252/8-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος, 2)Αντώνιος Κυριαζής, 3)Δημήτριος Μπίτζιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Γεώργιο Πούρο), 4)Νικόλαος Σταυρέλης, 5)Ανδρέας Ζώγκος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Σπυρίδωνας Πλατής, 2)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 3)Αλέξανδρος Πνευματικός, 4)Χρήστος Κορδώσης.

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου Κορινθίων.

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 421^η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «**Ανάθεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ' αριθ. πρωτ. μελέτη 13908/15-5-2022) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κορινθίων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση**», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 26/340/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ' αριθ. πρωτ. 13908/15-5-2022 μελέτης του Δήμου Κορινθίων για την εν θέματι προμήθεια, ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια, διότι:

λόγω του ότι η σύναψη σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια κρίνεται πολύ σημαντική και επείγουσα για την άμεση αντιμετώπιση των επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Τμήματος Αυτεπιστασίας, καθώς και του γεγονότος ότι η διαγωνιστική διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης,

δεν είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή διαδικασία, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου,

εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εκτέλεσης της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και οι όροι διαπραγμάτευσης, που αναφέρονται σε αυτήν, ορίστηκε η αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της εν θέματι προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προς τους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες: 1) ELECTROINVEST A.E., 2) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ και 3) ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε., και συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 24417/1-7-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την αρ. 26/340/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΨΟ6ΨΩΛ7-ΘΑΒ)

2. Το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει:

Η Οικονομική Επιτροπή

«[...]στ) Αποφασίζει για:

ι. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα,

μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.

ii. Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου [44 του ν. 4412/2016](#) (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο [189 του ν. 4412/2016](#).

3. Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2. Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

4. Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016:

1. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 22, περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36, περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ. 1 του άρθρου 72, περί εγγυήσεων, και των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση:

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 2, την παρ. 3, την περ. β' της παρ. 4 και την παρ. 6,
β) όπου η ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, ή
γ) όπου η συναλλαγή αφορά σε προμήθεια αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 4.

2. [...] Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 221, περί οργάνων διενέργειας ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. Ειδικά στην περίπτωση που συντρέχουν οι περιστάσεις της περ. β' της παρ. 1 ως γνωμοδοτικό όργανο μπορεί να ορίζεται και η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής.

3. Στην περ. γ' της παρ. 1 δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής.

5. Την αρ. πρωτοκόλλου 20089/2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της αρ. 13908/13-5-2022 Μελέτης του Δήμου, προς τον οικονομικό φορέα: 1. ELECTROINVEST A.E., 2. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., 3. ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

6. Τις προσφορές των ο.φ.: Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 21958/20-6-2022 και ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. 22038/20-6-2022,

7. Το πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης,

Προτείνεται:

Η έγκριση του Πρακτικού της επιτροπής και η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας στον οικονομικό φορέα Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε. με ΑΦΜ: 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαρκοπούλου Θέση ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΠΑ, Τ.Κ. 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ, δαπάνης 38.869,89€ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% δαπάνης 48.198,66€.

ΣΥΝ.:

1. Το Πρακτικό της Επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. 20089/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία εστάλη στους οικονομικούς φορείς με τις επωνυμίες: 1) ELECTROINVEST Α.Ε., 2) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ και 3) ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε., υποβλήθηκαν στο Δήμο οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες 1) ELECTROINVEST Α.Ε., 2) Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ (αριθ. πρωτ. 22038/20-6-2022 και 21958/20-6-2022 αντίστοιχα).

Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 28-6-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας σύμβασης, το οποίο έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (Άρθρο 32Α, Ν.4412/2016, 340/2022 Α.Ο.Ε.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ .

Στην Κόρινθο την 28/06/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία Τμήματος Προμηθειών-Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 1^{ος} όροφος), συνεδρίασε η επιτροπή διαπραγμάτευσης , προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της αρ. πρωτοκόλλου 20089/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της αρ. 13908/13-5-2022 Μελέτης του Δήμου, προς τον οικονομικό φορέα: 1. ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε., 2. Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., 3. ΔΕΜΕΝΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής σύμφωνα με την 340/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, παρέστησαν οι εξής:

Α/Α	ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1.	Τακτικό Μέλος	Σαββανού Ελένη
2.	Τακτικό Μέλος	Γιαβάση Άννα
3.	Αναπληρωματικό Μέλος	Παναγοπούλου Φ.

Η Επιτροπή παρέλαβε τις προσφορές:

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
1	Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε	21958/20-6-2022
2	ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε.	22038/20-6-2022

Ο οικονομικός φορέας Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. απέστειλε email περί μη συμμετοχής και κατάθεσης προσφοράς, λόγω μη δυνατότητας αναθεώρησης τιμών.

Κατά την αποσφράγιση των κυρίως φακέλων διαπιστώθηκαν τα εξής:

Ο φάκελος του ο. φ. Β. ΚΑΥΚΑΣ περιείχε:

ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο φάκελος του ο. φ. ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. περιείχε:
 ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 Δεν περιείχε φάκελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κατά τον έλεγχο των φακέλων δικαιολογητικών προκύπτει ότι ο φάκελος δικαιολογητικών

- του ο.φ. Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε. είναι πλήρης και σύμφωνος με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και την αρ. 13908/2022 Μελέτη.

- του ο.φ. ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. δεν είναι πλήρης και σύμφωνος με τα οριζόμενα στην πρόσκληση διότι:

Το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης με αρ. πρωτ. 1823973.2673067/20.04.2022 δεν έχει εκδοθεί 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
 Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του Ν..... Μ..... με αρ. πρωτ. 31603/21.02.2022 δεν έχει εκδοθεί τρεις μήνες πριν την υποβολή της προσφοράς.

Κατά τον έλεγχο των φακέλων τεχνικών προσφορών προκύπτει ότι έχουν κατατεθεί προσφορές για τα είδη ως κάτωθι πίνακας:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€ χωρίς ΦΠΑ) / μ.μ.	ΚΑΥΚΑΣ	ELECTROINVEST	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
							ΚΑΥΚΑΣ	ELECTROINVEST
1	Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm ² , (NYY)	m	300	1,00	NAI	NAI	NAI	Δεν περιλαμβάνεται στα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια το είδος ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ διατομής 1.5mm ²
2	Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm ² , (NYY)	m	300	1,40	NAI	NAI	NAI	Δεν περιλαμβάνεται στα υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια το είδος ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ διατομής 2.5mm ²
3	Καλώδιο H05VV-F, 3X1,5 mm ² (NYMHY, εύκαμπτο)	m	150	0,98	NAI	NAI	NAI	NAI
4	Καλώδιο A05VV-U, 3X1,5 mm ² (NYM)	m	150	1,24	NAI	NAI	NAI	NAI
5	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm ² , λευκό	m	150	0,52	NAI	NAI	NAI	NAI
6	Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm ² , (NYY)	m	660	8,00	NAI	NAI	NAI	NAI
7	Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm)	τεμ	1000	0,08	NAI	NAI	NAI	NAI

8	Λαμπτήρας LED 20W	τεμ	4015	10,50	NAI	NAI	NAI	Προσφέρεται εγγύηση 2ετών αντί της απαιτούμενης 3 ετών
9	Λαμπτήρας LED 30W	τεμ	215	16,80	NAI	NAI	NAI	Για το προσφερόμενο είδος η φωτεινή ροή είναι 3.000lumen αντί των απαιτούμενων 3.400lumen
10	Κλέμμενες για καλώδια 10mm2 (σε σειρές)	τεμ	100	1,10	NAI	NAI	NAI	NAI
11	Κλέμμενες για καλώδια 16mm2 (σε σειρές)	τεμ	37	4,28	NAI	NAI	NAI	NAI
12	Κλέμμενες για καλώδια 25mm2 (σε σειρές)	τεμ	67	6,70	NAI	NAI	NAI	NAI
13	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	3	7,00	NAI	NAI	NAI	Το προσφερόμενο είδος είναι επίτοιχο αντί ράγας ως απαιτείται, επίσης ο βαθμός στεγανότητας είναι IP 55 αντί του απαιτούμενου IP 65
14	Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με εφεδρεία 100h	τεμ	10	25,00	NAI	NAI	NAI	NAI
15	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W	τεμ	516	5,50	NAI	NAI	NAI	Δεν υποβλήθηκε ISO 9001 κατασκευαστή, αντί αυτού κατατέθηκε ISO 14001. Επίσης δεν κατατέθηκε βεβαίωση συμμετοχής σε ΣΣΕΔ ως απαιτείται από το Β. Τεχνικές Προδιαγραφές της αρ. πρωτ. 13908/2022 Μελέτης
16	Λαμπτήρας ατμών σωληνωτός 150W (E40)	τεμ	567	8,50	NAI	OXI	NAI	-----
17	Λαμπτήρας ατμών σωληνωτός	τεμ	800	12,00	NAI	OXI	NAI	-----

	250W (E40)							
18	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο	τεμ	18	6,50	NAI	NAI	NAI	NAI
19	Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	600	0,24	NAI	OXI	NAI	-----
20	Βάση μικροασφάλειας 5A (κομπλέ)	τεμ	336	1,50	NAI	NAI	NAI	NAI
21	Ταινία μονωτική τύπου 3M ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).	τεμ	50	1,50	NAI	OXI	NAI	-----
22	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	450	0,52	NAI	NAI	NAI	NAI

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο Φάκελος Τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. δεν περιείχε τα απαιτούμενα από την 13908/2022 Μελέτη επί ποινής αποκλεισμού:

Υπεύθυνες Δηλώσεις

α) περί συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σχετικής πρόσκλησης.

β) περί ταύτισης των προσφερόμενων ειδών με αυτών του κατασκευαστικού οίκου για τα είδη που απαιτείται

Επίσης δεν κατατέθηκε Περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε φάκελος οικονομικής προσφοράς από τον οικονομικό φορέα ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε., η Επιτροπή προχωρά στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε. από την οποία προκύπτουν τα κάτωθι:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (€ χωρίς ΦΠΑ) / μ.μ.	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ
1	Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)	m	300	1,00	0,80
2	Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)	m	300	1,40	1,13
3	Καλώδιο H05VV-F, 3X1,5 mm2 (NYMHY, εύκαμπτο)	m	150	0,98	0,67
4	Καλώδιο A05VV-U, 3X1,5 mm2 (NYM)	m	150	1,24	0,73
5	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	150	0,52	0,36
6	Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY)	m	660	8,00	6,38
7	Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm)	τεμ	1000	0,08	0,03
8	Λαμπτήρας LED 20W	τεμ	4015	10,50	4,38
9	Λαμπτήρας LED 30W	τεμ	215	16,80	10,35
10	Κλέμμενες για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)	τεμ	100	1,10	1,10
11	Κλέμμενες για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)	τεμ	37	4,28	2,24
12	Κλέμμενες για καλώδια των 25mm2 (σε σειρές)	τεμ	67	6,70	4,28
13	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	3	7,00	7,00
14	Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με εφεδρεία	τεμ	10	25,00	25,00

	100h				
	ΚΑ 20/6662.0002				
15	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W	τεμ	516	5,50	2,19
16	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (E40)	τεμ	567	8,50	7,92
17	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (E40)	τεμ	800	12,00	8,97
18	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο	τεμ	18	6,50	2,86
	ΚΑ 20/6691.0001				
19	Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	600	0,24	0,03
20	Βάση μικροασφάλειας 5A (κομπλέ)	τεμ	336	1,50	0,44
21	Ταινία μονωτική τύπου 3M ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).	τεμ	50	1,50	0,97
22	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	450	0,52	0,36

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγείται:

Α. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. γιατί δεν ήταν πλήρης και σύμφωνη με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και την 13908/2022 της σχετικής μελέτης.

Β. την κατακύρωση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού της 13908/2022 στον οικονομικό φορέα **Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε.** με ΑΦΜ: 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαρκοπούλου Θέση ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΠΑ, Τ.Κ. 19002, ΠΑΙΑΝΙΑ, ως κάτωθι πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΚΑ 20/6661.0001							
1	Καλώδιο E1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)	m	300	0,80	240,00	57,60	297,60
2	Καλώδιο E1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)	m	300	1,13	339,00	81,36	420,36
3	Καλώδιο H05VV-F, 3X1,5 mm2 (NYMHY, εύκαμπτο)	m	150	0,67	100,50	24,12	124,62
4	Καλώδιο A05VV-U, 3X1,5 mm2 (NYM)	m	150	0,73	109,50	26,28	135,78
5	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	150	0,36	54,00	12,96	66,96
6	Καλώδιο E1VV-R, 5X10 mm2, (NYY)	m	660	6,38	4.210,80	1.010,59	5.221,39
7	Φυσιίγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5A (5X20mm)	τεμ	1000	0,03	30,00	7,20	37,20
8	Λαμπτήρας LED 20W	τεμ	4015	4,38	17.585,70	4.220,57	21.806,27
9	Λαμπτήρας LED 30W	τεμ	215	10,35	2.225,25	534,06	2.759,31
10	Κλέμμενς για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)	τεμ	100	1,10	110,00	26,40	136,40
11	Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)	τεμ	37	2,24	82,88	19,89	102,77
12	Κλέμμενς για καλώδια των 25mm2 (σε σειρές)	τεμ	67	4,28	286,76	68,82	355,58
13	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	3	7,00	21,00	5,04	26,04
14	Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με εφεδρεία 100h	τεμ	10	25,00	250,00	60,00	310,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6661.0001					25.645,39	6.154,89	31.800,28
ΚΑ 20/6662.0002							

15	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W	τεμ	516	2,19	1.130,04	271,21	1.401,25
16	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (E40)	τεμ	567	7,92	4.490,64	1.077,75	5.568,39
17	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (E40)	τεμ	800	8,97	7.176,00	1.722,24	8.898,24
18	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο	τεμ	18	2,86	51,48	12,36	63,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6661.0001					12.848,16	3.083,56	15.931,72
ΚΑ 20/6691.0001							
19	Δερματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	600	0,03	18,00	4,32	22,32
20	Βάση μικροασφάλειας 5A (κομπλέ)	τεμ	336	0,44	147,84	35,48	183,32
21	Ταινία μονωτική τύπου 3M ή ισοδύναμης, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).	τεμ	50	0,97	48,50	11,64	60,14
22	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm ² , λευκό	m	450	0,36	162,00	38,88	200,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6691.0001					376,34	90,32	466,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (25.645,39 + 12.848,16 + 376,34)					38.869,89	9.328,77	48.198,66

Γ. την έγκριση του παρόντος πρακτικού

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό, το οποίο καθαρόγραψε και υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. ΓΙΑΒΑΣΗ

Ε. ΣΑΒΒΑΝΟΥ

Φ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το από 28-6-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια, ο οικονομικός φορέας Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. απέστειλε email περί μη συμμετοχής και κατάθεσης προσφοράς, λόγω μη δυνατότητας αναθεώρησης τιμών, η προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. δεν ήταν πλήρης και σύμφωνη με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και την 13908/2022 σχετική μελέτη, ενώ η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό των 38.869,89€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 48.198,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., κρίνεται συμφέρουσα και η προσφέρουσα εταιρεία παρουσιάζεται αξιόπιστη.

Με βάση τα ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:

-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου,

ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-6-2022 γνωμοδοτικού πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια και την ανάθεση στον ανωτέρω οικονομικό φορέα με την επωνυμία Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε. της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με την προσφορά του.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθ. 340/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. πρωτ. 20089/2022 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εν θέματι προμήθεια, την υπ' αριθ. πρωτ. 24417/1-7-2022 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την υπ' αριθ. πρωτ. 21958/20-6-2022 ως άνω αναφερόμενη προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε., το από 28-6-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση της υπηρεσίας και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του Δήμου, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 32 και 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, τις διατάξεις του Ν. 4782/2021, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 28-6-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ' αριθ. πρωτ. μελέτη 13908/15-5-2022)**, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά παρατίθεται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε., διότι δεν ήταν πλήρης και σύμφωνη με τα οριζόμενα στην πρόσκληση και την 13908/2022 σχετική μελέτη, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο από 28-6-2022 γνωμοδοτικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ' αριθ. πρωτ. μελέτη 13908/15-5-2022)**.

Γ.- Αναθέτει, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τη δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της προμήθειας **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 88.759,52€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (υπ' αριθ. πρωτ. μελέτη 13908/15-5-2022)**, λόγω έκτακτων γεγονότων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **Β. ΚΑΥΚΑΣ Ο.Ε.** (ΑΦΜ: 094251730, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Ταχ. Δ/ση Λ. Μαρκοπούλου Θέση ΠΟΥΣΙ

ΧΑΤΖΗ ΕΝΤΟΣ ΒΙΟΠΑ, Τ.Κ. 19002, Παιανία), νόμιμα εκπροσωπούμενο, με προσφορά που ανέρχεται σε στο ποσό των 38.869,89€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 48.198,66€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΚΑ 20/6661.0001							
1	Καλώδιο Ε1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)	m	300	0,80	240,00	57,60	297,60
2	Καλώδιο Ε1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)	m	300	1,13	339,00	81,36	420,36
3	Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (NYMHY, εύκαμπτο)	m	150	0,67	100,50	24,12	124,62
4	Καλώδιο Α05VV-U, 3X1,5 mm2 (NYM)	m	150	0,73	109,50	26,28	135,78
5	Καλώδιο εύκαμπτο 2X1 mm2, λευκό	m	150	0,36	54,00	12,96	66,96
6	Καλώδιο Ε1VV-R, 5X10 mm2, (NYY)	m	660	6,38	4.210,80	1.010,59	5.221,39
7	Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5X20mm)	τεμ	1000	0,03	30,00	7,20	37,20
8	Λαμπτήρας LED 20W	τεμ	4015	4,38	17.585,70	4.220,57	21.806,27
9	Λαμπτήρας LED 30W	τεμ	215	10,35	2.225,25	534,06	2.759,31
10	Κλέμμενες για καλώδια των 10mm2 (σε σειρές)	τεμ	100	1,10	110,00	26,40	136,40
11	Κλέμμενες για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)	τεμ	37	2,24	82,88	19,89	102,77
12	Κλέμμενες για καλώδια των 25mm2 (σε σειρές)	τεμ	67	4,28	286,76	68,82	355,58
13	Φωτοκύτταρο μέρας-νύχτας	τεμ	3	7,00	21,00	5,04	26,04
14	Χρονοδιακόπτης ράγας 24h με εφεδρεία 100h	τεμ	10	25,00	250,00	60,00	310,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6661.0001					25.645,39	6.154,89	31.800,28
ΚΑ 20/6662.0002							
15	Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W	τεμ	516	2,19	1.130,04	271,21	1.401,25
16	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 150W (E40)	τεμ	567	7,92	4.490,64	1.077,75	5.568,39
17	Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (E40)	τεμ	800	8,97	7.176,00	1.722,24	8.898,24
18	Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο	τεμ	18	2,86	51,48	12,36	63,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6661.0001					12.848,16	3.083,56	15.931,72
ΚΑ 20/6691.0001							
19	Δεματικά καλωδίου μεσαία - 300 χιλ	τεμ	600	0,03	18,00	4,32	22,32
20	Βάση μικροασφάλειας 5Α (κομπλέ)	τεμ	336	0,44	147,84	35,48	183,32
21	Ταινία μονωτική τύπου	τεμ	50	0,97	48,50	11,64	60,14

	3M ή ισοδύναμη, διαστάσεων : 0,15 mm (πάχος)X 19mm (πλάτος)X 20m(μήκος).						
22	Καλώδιο εύκαμπτο 2Χ1 mm ² , λευκό	m	450	0,36	162,00	38,88	200,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑ 20/6691.0001					376,34	90,32	466,66
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (25.645,39 + 12.848,16 + 376,34)					38.869,89	9.328,77	48.198,66

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 28-6-2022 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.

Δ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 και των άρθρων 360 και επόμενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

Ε.- Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων με ΚΑ 20.6662.0002, 20.6691.0001 και 20.6661.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων (Α.Α.Υ. 724/2022, 725/2022, 726/2022).

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **31/421/2022.-**

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 18-7-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ