

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ					
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	275,00
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	2	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	150,00
3	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	3	ΝΑΟΙΚ 20.11	m3	400,00
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	4	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	400,00
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	5	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	425,00
1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	6	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	80,00
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	7	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	679,00
3	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	8	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	340,00
4	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	9	ΝΑΟΙΚ 38.04	m2	500,00
5	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	10	ΝΑΟΙΚ 38.18	m	660,00
6	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	11	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	kg	68.000,00
7	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	12	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	kg	1.300,00
8	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	13	ΝΑΟΙΚ 79.21	kg	800,00
9	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	14	ΝΑΟΙΚ 79.02	m2	140,00
10	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	15	ΝΑΟΙΚ 79.18	m2	140,00
11	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	16	ΝΑΟΙΚ 38.45	m2	650,00
12	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	17	ΝΑΟΙΚ 78.95	m2	545,00
13	Ανοξειδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	18	ΝΑΟΙΚ 64.29	m	20,00
1.3. ΛΟΙΠΑ-ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ					
1	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	19	ΝΑΟΙΚ 61.12	m	5,00
2	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	20	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	m2	60,00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	21	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	80,00
4	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	22	ΝΑΟΙΚ 73.35	MM	85,00
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	23	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	125,00
6	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	24	ΝΑΟΙΚ 65.05	m2	7,00
7	Κατασκευή συστήματος αποχέτευσης και σηπτικής δεξαμενής.	25	ΑΤΗΕ Ν.8042	κατ'απ οκοπή	2,00
8	Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	26	ΝΑΟΙΚ 78.05.10	m2	120,00
9	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	27	ΝΑΟΙΚ 61.31	kg	300,00
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	28	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	m2	230,00
11	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	29	ΝΑΟΙΚ 71.31	m2	230,00
12	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	30	ΝΑΟΙΚ 71.21	m2	35,00
13	Κινητές σίτες αερισμού	31	ΝΑΟΙΚ 65.25	m2	4,00
14	Γαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	32	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	m2	4,00
15	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	33	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	m2	40,00
16	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	34	ΝΑΟΙΚ 43.01.02	m3	10,00
17	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών	35	ΝΑΟΙΚ 42.26	MM	95,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
18	Διαμόρφωση όψεων ακανόνιστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών	36	ΝΑΟΙΚ 45.03	m2	20,00
19	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	37	ΝΑΟΙΚ 77.10	m2	400,00
20	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	38	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	m2	400,00
21	Πλακίδια όδευσης τυφλών	39	ΝΑΟΙΚ Ν173.16	m2	72,81
2. Η/Μ					
1	Νιπτήρας πορσελάνης ατόμων μειωμένης κινητικότητας (ΑΜΚ) διαστάσεων 70Χ55 cm	40	ΑΤΗΕ Ν8160	ΤΕΜ	1,00
2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 33Χ51cm	41	ΑΤΗΕ Ν8160.1	ΤΕΜ	12,00
3	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	42	ΑΤΗΕ 8151.2	ΤΕΜ	6,00
4	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη κατάλληλη για ΑΜΚ, πλήρης με δοχείο πλύσεως και κατάλληλο κάθισμα	43	ΑΤΗΕ Ν8151.2	ΤΕΜ	1,00
5	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	44	ΑΤΗΕ 8179.2	ΤΕΜ	6,00
6	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42Χ60cm	45	ΑΤΗΕ Ν8168.2	ΤΕΜ	12,00
7	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm	46	ΑΤΗΕ 8169.1.2	ΤΕΜ	11,00
8	Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 X 15 cm	47	ΑΤΗΕ 8178.2.1	ΤΕΜ	6,00
9	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	48	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΤΕΜ	12,00
10	Σετ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	49	ΑΤΗΕ ΑΜΕΑ.1	ΤΕΜ	1,00
11	Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ	50	ΑΤΗΕ Ν8174.1	ΤΕΜ	12,00
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ²	51	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	50,00
13	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 X 2,5mm ²	52	ΑΤΗΕ 8766.3.2	m	65,00
14	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 4 mm ²	53	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	10,74
15	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 X 6 mm ²	54	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	10,74
16	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, Πενταπολικό Διατομής 5 X 10 ορατό ή εντοιχισμέν.	55	ΑΤΗΕ Ν.8774.6.5	m	45,00
17	Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 100 mm	56	ΝΑΗΛΜ 65.80.40.01	ΜΜ	55,00
18	Φωτιστικό απλό τοίχου κοχλ. 25W, εξοικονόμησης ενέργειας	57	ΑΤΗΕ ΗΛ.6	ΤΕΜ	21,00
19	Φρεάτιο επισκέψεως από σκυρόδεμα πάχους 10 cm με διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα διαστάσεων 40Χ40cm, βάθους 70cm	58	ΑΤΗΕ Ν.9307.02	ΤΕΜ	2,00
20	Διακόπτης χωνευτός μετά πλήκτρο, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, Κομιτατέρ ή αλλέ - ρετούρ	59	ΗΛΜ 49	ΤΕΜ	4,00
21	Ρευματοδότης SCHUKO με βάση για κανάλι τύπου "legrand"	60	ΑΤΗΕ Σ.8826.3.2	ΤΕΜ	5,00
22	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος γιά την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 2 ins	61	ΑΤΗΕ 9316.5	m	35,00
23	Κιβώτιο παροχής με 1 ηλεκτρική παροχή	62	ΝΑΗΛΜ Ν66.10.09	ΤΕΜ	1,00
24	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσιδηρο στεγανός προστασίας Ρ56 επίτοιχος διαστάσεων 50Χ35cm	63	ΑΤΗΕ Ν.8840.4.3	ΤΕΜ	2,00
25	Επίτοιχο πλαστικό κανάλι διέλευσης καλωδίων ορθογωνικής διατομής	64	ΑΤΗΕ ΗΛ.01	ΤΕΜ	42,00
26	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός μονοπολικός	65	ΑΤΗΕ 8801.1.1	ΤΕΜ	7,00
27	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	66	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21	ΤΕΜ	2,00
28	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 10 mm ²	67	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.02	m	50,00
29	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	68	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΤΕΜ	8,00
30	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins	69	ΑΤΗΕ 8036.2	m	140,00
31	Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου Φ 3/4 ins	70	ΑΤΗΕ 8101.2	ΤΕΜ	15,00
32	Φωτιστικό ασφαλείας "led", σήμανσης οδών διαφυγής & εξόδων κινδύνου	71	ΑΤΗΕ Ν65.80.11	τεμ.	15,00
33	Πυροσβεστικό ερμάριο επίτοιχο	72	ΑΤΗΕ Ν18957	τεμ.	6,00
34	Φωτιστικό ασφαλείας led με διπλούς προβολείς	73	ΑΤΗΕ Ν165.80.11	τεμ.	5,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
35	Λοιπός εξοπλισμός ΑΜΕΑ	74	ΑΤΗ Ν/ΑΜΕΑ	κ.α.	1,00


Κόρινθος 03-07-2020
Οι μελετητές


ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Κόρινθος 03-07-2020
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝ.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ
& ΜΕΛΕΤΩΝ


ΚΟΥΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Κόρινθος 03-07-2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ. &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ


ΓΚΕΖΕΡΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

