



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 1/05.02.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων
Αριθμός Απόφασης 4/2021

Θέμα 3ο: «Επί εισηγήσεως περί έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) της εταιρείας “ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε” στη θέση <Κοσμάς –Λούτσα Παπά> της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2) Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3) Δημήτριο Μπίτζιο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4) Κων/να Κόλλια, δημοτική σύμβουλο, 5) Γεώργιο Πούρο, δημοτικό σύμβουλο, 6) Αλέξανδρο Πνευματικό, δημοτικό σύμβουλο, 7) Χρήστο Μελέτη, δημοτικό σύμβουλο, 8) Μαρίνο Κονδύλη, δημοτικό σύμβουλο, 9) Γεώργιο Πιέτρη, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλη, σύμφωνα με τις α) με αριθμό 25/343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την περίοδο 2019-2021 και β) με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων, περί ορισμού αντιδημάρχων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε σήμερα την 05^η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή με ώρα έναρξης 09:00 και ώρα λήξης 10:00 σε τακτική δια περιφοράς Συνεδρίαση ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2852/01-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που εστάλη ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας, τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης καθώς και την καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων των δημοτικών συμβούλων σε καθένα από τα μέλη ξεχωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73, του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018, την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 (Β’ 4899) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο 426/77233/ 13.11.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και την ΚΥΑ Δ1Α/ΓΠ.ΟΙΚ.:4992/22-01-2021 (ΦΕΚ 186/23-01-201 τ.Β’),

Επειδή ο κ. Πιέτρη Γεώργιος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, εκλεγμένο με την αριθμ. 343/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 17465/23-6-2020 έγγραφο του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξελίξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά εκλογής της αριθμ. 343/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση.

Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και της υπ’ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος
2. Σπυρίδων Ζαχαριάς
3. Κων/να Κόλλια
4. Δημήτριος Μπίτζιος
5. Γεώργιος Πούρος
6. Ευάγγελος Παπαϊωάννου
7. Μαρίνος Κονδύλης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλέξανδρος Πνευματικός
2. Χρήστος Μελέτης

Στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει «Στις συνεδριάσεις των επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του δήμου, προσκαλούνται υποχρεωτικά και οι πρόεδροι των συμβουλίων ή οι πρόεδροι των αντίστοιχων κοινοτήτων, οι οποίοι δικαιούνται να λαμβάνουν το λόγο», κλήθηκαν και οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορινθίου, Χιλιομοδίου, Εξαμιλίων, Σοφικού κ.κ. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα, Κανέλλος Ιωάννης, Βλάσσης Αλέξανδρος και Ρωτίδης Γρηγόριος οι οποίοι δεν συμμετείχαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Δελη Ευτυχία, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.

Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Μελών της Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ' ιδίαν τηλεφωνική επικοινωνία, διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης.

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί εισήγησης περί έγκρισης εισόδου –εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε" στη θέση <Κοσμάς –Λούτσα Παπά> της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων», έχει αποσταλεί μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

— η με αριθμ. Πρωτ. 33816/4-11-2020 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :

<<ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί έγκρισης εισόδου- εξόδου οχημάτων εγκατάστασης (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε" στη θέση <Κοσμάς –Λούτσα Παπά> της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων»

Σχετικά : 1. Αρ. 1286/16-1-2020 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης με την οποία υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας αίτημα του **Γεωργίου Φαρμάκη του Κων/νου** για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση της εταιρείας "ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε" στη θέση <Κοσμάς –Λούτσα Παπά> της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων», έχοντας υπ' όψη:

1. Το Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ» όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81 Π.Δ. 143/89, Π.δ. 401/93, Π.Δ. 118/06 και ισχύει σήμερα, και ειδικότερα τα άρθρα 24 και 39 αυτού και το Ν. 4512/2018 άρθρο 159 (ΦΕΚ Α'5/17.01.2018).
2. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07 Εγκύκλιος -11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 159 Υποκεφάλαιο Β' «Ρυθμίσεις για την εφοδιαστική» του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5α' /17-01-2018)
4. Την εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.
5. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ. 209/98 «Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας»,
6. Τον Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87^/7-6-2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
7. Την αρ. πρ. 1286/16-1-2020 άνω σχετική αίτηση
8. Τις προσκομιζόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 του χρήσης της εγκατάστασης και των νόμιμων συνιδιοκτητών του ακινήτου
9. Το προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 συνταχθέντα από τον Γεώργιο Πετρίτση Πολιτικό Μηχανικό και την τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανικού
10. Η είσοδος –εξόδος οχημάτων του γηπέδου της εγκατάστασης έχει πλάτος **15,00 μ.** και δημιουργείται επί **ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού** μέσου πλάτους 7 μ. όπως δείχνεται στο υπ' όψη τοπογραφικό διάγραμμα.
11. Ότι δεν θα γίνεται νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης και επομένως δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία
12. Το ακίνητο της εγκατάστασης μισθώνεται από την ενδιαφερόμενη εταιρεία για επαγγελματική /εμπορική χρήση σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα (μισθωτήριο)
13. Το αρ. πρ. 21630/28-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας
14. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του εξεταζόμενου θέματος (συμβόλαια ιδιοκτησίας ακινήτου, ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, καταστατικό κλπ)

η υπηρεσία μας εισηγείται,

την έγκριση χορήγησης **εισόδου- εξόδου οχημάτων** εγκατάστασης σε ακίνητο που εκμισθώνει η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε.» στη θέση "Κοσμάς-Λούτσα Παππά" της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων και εμφανίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα συνταχθέντα από τον Γεώργιο Πετρίτση Πολιτικό Μηχανικό και την τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανικού που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας έγκρισης και με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα πρόταση έγκρισης αφορά μόνο στη δυνατότητα εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εξεταζόμενη εγκατάσταση (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του ΝΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης και λοιπούς χωρικούς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η είσοδος –έξοδος θα γίνεται από την θέση όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα. Η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο –έξοδο οχημάτων , δεν επιτρέπεται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το τμήμα της πρόσσωσης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περιφραχθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, με μόνιμη περίφραξη, όλο το υπόλοιπο τμήμα των ορίων του γηπέδου.

3. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου πρόσβασης, θα τοποθετηθεί με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης σήμανση (πινακίδες – οριζόντια διαγράμμιση) σύμφωνα με το Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) και τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

4. Κατά την φάση ολοκλήρωσης της εισόδου – εξόδου, ο μελετητής μηχανικός Γεώργιος Πετρίτσας, Πολιτικός Μηχανικός και κατά τη φάση λειτουργίας ο νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης , οφείλουν να εξασφαλίζουν ανεμπόδιση την ορατότητα στον οδικό δίκτυο και παράδιο χώρο.

5. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης, θα γίνεται η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου - εξόδου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος της οδού.

6. Ο νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της ως **μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου**. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση από την Υπηρεσία.

7. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου στην περιοχή της εν λόγω εισόδου – εξόδου, ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης θα αναλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη την προσαρμογή της εισόδου – εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου – εξόδου.

8. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο , απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την εν λόγω εγκατάσταση. Τυχόν δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

9. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακίνητου της εγκατάστασης να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα **είσοδος –έξοδος**, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης **είσοδου – εξόδου** της εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η **έγκριση της εισόδου –εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη** με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης της εισόδου - εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά, την υπ' όψη αίτηση και τα συνημμένα του φακέλου του θέματος και παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά γι ατη λήψη απόφασης από τη Δημοτική Αρχή.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η αρ. 1286/16-1-2020 αίτηση με τα συνημμένα

2. Το αρ. πρ. 21630/28-7-2020 έγγραφο>>.

-- Η αριθμ. 11/20/2020 ομόφωνη απόφαση του συμβουλίου της Κοινότητας Εξαμιλίων, η οποία εισηγείται **θετικά** για τη διαμόρφωση εισόδου- εξόδου οχημάτων σε εγκατάσταση (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε» στην θέση «Κοσμάς –Λούτσα Παπά» της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

Μετά την καταμέτρηση των ψήφων των συμμετεχόντων (επτά παρόντες) που εστάλησαν με ηλεκτρονικό τρόπο και με τηλεφωνική επικοινωνία sms με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας ζωής, και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2019), ψήφισαν υπέρ και οι επτά δημοτικοί Σύμβουλοι ήτοι: 1. Βασίλειος Νανόπουλος, 2. Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3. Κων/να Κόλλια, 4. Δημήτριος Μπίτζιος, 5. Γεώργιος Πούρος, 6. Ευάγγελος Παπαιωάννου και 7. Μαρίνος Κονδύλης.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά την τοποθέτηση των μελών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κατ' ιδία επικοινωνία με τον Πρόεδρο και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθμ. 20/2020 απόφαση της Κοινότητας Κορινθίου, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν και όλες τις ισχύουσες, σχετικές, νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση άδειας **εισόδου- εξόδου** εγκατάστασης σε ακίνητο που εκμισθώνει η εταιρεία «ΦΑΡΜΑΚΗΣ Κ.Γ.Ε.Π.Ε.» στη θέση "Κοσμάς-Λούτσα Παππά" της Κοινότητας Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων και εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα συνταχθέντα από τον Γιώργο Πετρίτση Πολιτικό Μηχανικό και την τεχνική έκθεση του ίδιου μηχανικού και υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

10. Η παρούσα πρόταση έγκρισης αφορά μόνο στη δυνατότητα εισόδου – εξόδου οχημάτων στην εξεταζόμενη εγκατάσταση (μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου) και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του ΝΟΚ συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης και λοιπούς χωρικούς περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Η είσοδος –έξοδος θα γίνεται από την θέση όπως εμφανίζεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα. Η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο –έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπεται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το τμήμα της πρόσφυσης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περιφραχθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της εγκατάστασης, με μόνιμη περίφραξη, όλο το υπόλοιπο τμήμα των ορίων του γηπέδου.

12. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου πρόσβασης, θα τοποθετηθεί με δαπάνες του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης σήμανση (πινακίδες – οριζόντια διαγράμμιση) σύμφωνα με το Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) και τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα.

13. Κατά την φάση ολοκλήρωσης της εισόδου – εξόδου, ο μελετητής μηχανικός Γεώργιος Πετρίτσης, Πολιτικός Μηχανικός και κατά τη φάση λειτουργίας ο νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης, οφείλουν να εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό δίκτυο και παρόδιο χώρο.

14. Με ευθύνη και δαπάνη του νόμιμου χρήστη της εγκατάστασης, θα γίνεται η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της εισόδου - εξόδου με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εις βάρος της οδού.

15. Ο νόμιμος χρήστης της εγκατάστασης, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση της ως **μονάδα εμφιάλωσης υγραερίου**. Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση από την Υπηρεσία.

16. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου στην περιοχή της εν λόγω εισόδου – εξόδου, ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακινήτου της εγκατάστασης θα αναλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνη την προσαρμογή της εισόδου – εξόδου σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδού υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου – εξόδου.

17. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ. άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας) σχετικές με την εν λόγω εγκατάσταση. Τυχόν δαπάνες μετατόπισης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο.

18. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή χρήστης του ακινήτου της εγκατάστασης να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα **είσοδος –έξοδος**, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης **είσοδου – εξόδου** της εγκατάστασης.

Επισημαίνεται ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η **έγκριση της εισόδου –εξόδου ισχύει για τέσσερα (4) έτη** με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης της εισόδου - εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες της οδού. Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορινθίου για ενημέρωσή της.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 4/ 2021.

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 08-02-2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ